


Van categorisatie naar zingeving





Dr. Dorien Nieman, klinisch psycholoog en principal investigator,
Amsterdam Universitair Medische Centra, AMC, Afd. Psychiatrie,
d.h.nieman@amc.nl

Overzicht


- Categoriele classificatie in de psychiatrie
- Klinische stadiëring
- ENgage YOung people earlY (ENYOY) project
- Conclusie

De DSM is niet valide


- DSM diagnostische categorieën zijn gebaseerd op consensus
- Individuele stadium van de ziekte wordt niet meegenomen




Normaalverdeling



Number of Children Ages 4-17 Diagnosed with ADHD in the U.S.



MRI scan




Bennet et al, 2010: IgNobel prize Harvard Universiteit

Over-medicatie kinderen en adolescenten

- Sterke toename in het voorschrijven van psychotrope medicatie in de afgelopen twee decennia
- 35-voudige toename in invaliditeit door psychiatrische aandoeningen

Voorspelde verminderde productiviteit door niet-overdraagbare aandoeningen wereldwijd 2011-2030 (in triljoen dollar)



Autism Prevalence On The Rise*


There has been a 600% increase in prevalence over the last two decades.



AUTISM SPEAKS™

It's time to listen.


www.AutismSpeaks.org



*Several research has indicated that changes in diagnostic practices may account for at least 25% of the increase in prevalence over time. However much of the increase is still unaccounted for and may be influenced by environmental factors.

Why is the U.S. suicide rate rising?

Indexed age-adjusted death rate, select causes of death. (2006 = 100)




Source: CDC data. Analysis by @ddiamond.

Adolescentie en jonge volwassenheid: risico periode




Range of onset age for common psychiatric disorders



75% begint voor het 24^e levensjaar

Kessler e.a., 2005

Ziektelast



Identiteit



Wie ben ik?




Google zoeken

Ik doe een gok

Martin Heidegger

- das Man: andere mensen, de meerderheid
- Authenticiteit
- Mitsein: de mens in relatie tot anderen
- Emoties onthullen wat belangrijk voor je is



LEV
TOLSTOJ
De dood van
Ivan Iljitsj

Meulenhoff

BURNOUT, JEUGD, STRESS

Driekwart van de jongeren heeft last van stress en burn-out klachten

Organiserend basis principe in psychische gezondheid en ziekte

- Jezelf kennen en jezelf dat geven wat je nodig hebt
- Spanningsveld met Das Man, andere mensen




**Spanning is wie je
denkt te moeten zijn.
Ontspanning is
wie je bent.**


**OM
DENKEN**

Chinees gezegde

Stigma



Klinische stadiëring



— = substance misuse — = anxiety — = mania — = psychosis — = depression



eHeadspace Generation Next video

<https://www.youtube.com/watch?v=02u4jjz5Kt0>


ZonMw subsidie eHeadspace Generation Next (ENYOY project)

- Vertaling en aanpassing website aan Nederlandse situatie met ervaringsdeskundig jongerenpanel.
- Gaat uit van wat jongeren belangrijk vinden en nodig hebben (*participatory design* methode).
- Implementatie studie met 125 jongeren in klinisch stadium 1a of 1b.

Conclusie

Om de ziektelast door psychiatrische aandoeningen bij jongeren te verminderen is het van belang:

- Psychische klachten vroeg te behandelen met behandelopties zonder bijwerkingen
- Individuele hulpvraag, zelfmanagement en aandacht voor zingeving.



Thnx

Patrick McGorry

Mario Alvarez

Ferko Ory

Wico Mulder

Emma Ruigt

Kate Avis

Rianne Klaassen

Arne Popma

Stefanie Rosema

Therese van Amelsvoort

Alle jongeren voor wat ik van ze geleerd heb

De aanwezigen voor de aandacht